



Gamme TEC



Pour répondre aux besoins d'industriels travaillant en milieu hostile et les aider à protéger l'environnement de leurs produits, le département Oratec développe avec eux des solutions suivant le principe **ALARA** (*As Low As Reasonably Achievable**). Pour faire face à certaines contraintes, nos soudeuses peuvent être utilisées en zone **ATEX** (*ATmosphère EXplosive*).

*Aussi bas que raisonnablement possible

PINCES À SOUDER MOTORISÉES



PINCES À SOUDER MANUELLES



SOUDEUSES SORTIE D'ISOLATEUR



BARRES DE SOUDURE MAGNÉTIQUES



DESSERTES MANUELLES OU MOTORISÉES



Usages



ILS NOUS FONT
CONFIANCE



584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (France)
+33 (0)4 74 00 59 54

contact@o-r-a.eu
www.o-r-a.eu



Suivez-nous sur les réseaux !



Garantie 1 an⁽¹⁾
(1) Hors pièces d'usure

CE Conformité normes CE




Tableau récapitulatif des données techniques :

MODÈLES											
PINCES À SOUDER MOTORISÉES										GÉNÉRATEUR STM	
STM 3S 400	70 x 28 x 15 cm	6 / 8 / 6 (mm)	400 mm	manuelle	Ø 250 mm	4,5 kg	4 m	600 W	 10 kg	 10 m	 Ø 43 cm
STM 3S 412	70 x 28 x 15 cm	6 / 12 / 6 (mm)	400 mm	manuelle	Ø 250 mm	4,5 kg	4 m	600 W			
STM 3S 416	70 x 28 x 15 cm	6 / 16 / 6 (mm)	400 mm	manuelle	Ø 250 mm	4,5 kg	4 m	600 W			
STM 3ST 400	70 x 28 x 15 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	400 mm	auto	Ø 250 mm	4,5 kg	4 m	600 W			
STM 3S 500	85 x 33 x 18 cm	6 / 8 / 6 (mm)	500 mm	manuelle	Ø 300 mm	5,5 kg	4 m	600 W			
STM 3S 512	85 x 33 x 18 cm	6 / 12 / 6 (mm)	500 mm	manuelle	Ø 300 mm	5,5 kg	4 m	600 W			
STM 3S 516	85 x 33 x 18 cm	6 / 16 / 6 (mm)	500 mm	manuelle	Ø 300 mm	5,5 kg	4 m	600 W			
STM 3ST 500	85 x 33 x 18 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	500 mm	auto	Ø 300 mm	5,5 kg	4 m	600 W			
BARRES MAGNÉTIQUES										GÉNÉRATEUR BSM	
BSM 3S 600	87 x 12 x 16 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	600 mm	auto	Ø 360 mm	12,30 kg	4,60 m	900 W	 12 kg	 10 m	 Ø 43 cm
BSM 3S 700	97 x 12 x 16 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	700 mm	auto	Ø 400 mm	13,20 kg	4,60 m	900 W			
BSM 3S 800	107 x 12 x 16 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	800 mm	auto	Ø 500 mm fûts 118 L	14,10 kg	4,60 m	900 W			
BSM 3S 1000	129 x 12 x 16 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	1000 mm	auto	Ø 630 mm fûts 223 L	16,00 kg	4,60 m	900 W			
SOUDEUSES SORTIE D'ISOLATEUR											
S 423 VM	65 x 33 x 36 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	420 mm	manuelle	Ø 360 mm	25 kg		500 W	115 V / 230 V 50/60 Hz		
S 623 VM	84 x 33 x 36 cm	6 / 3+3 / 6 (mm)	620 mm	manuelle	Ø 400 mm	28 kg		820 W			



Retrouvez plus de détails
dans les fiches produits !


Tableau récapitulatif des données techniques :

MODÈLES															
PINCES À SOUDER MANUELLES									GÉNÉRATEUR PINCE						
1S 353	51 x 6 x 19 cm	350 x 3 mm	manuelle	Ø 220 mm	1,7 kg				 7,4 kg  10 m  26 x 18 x 23 m (l x L x h)  115 V ou 230 V 50/60 Hz  380 W						
1S 358		350 x 8 mm													
1S 352		350 x 12 mm	auto												
1ST 352		350 x 6 (3+3) mm													
1S 403	56 x 6 x 19 cm	400 x 3 mm	manuelle	Ø 250 mm	2,2 kg	4,5 m	380 W								
1S 408		400 x 8 mm													
1S 402		400 x 12 mm	auto												
1ST 402		400 x 6 (3+3) mm													
1S 503	66 x 6 x 19 cm	500 x 3 mm	manuelle	Ø 300 mm	2,8 kg										
1S 508		500 x 8 mm													
1S 502		500 x 12 mm	auto												
1ST 502		500 x 6 (3+3) mm													
PAL 1S 416	44 x 36 x 5 cm	400 x 16 mm	manuelle	Ø 250 mm	2,8 kg	4,5 m	380 W								
PAL 1S 516	54 x 36 x 5 cm	500 x 16 mm		Ø 300 mm	3,4 kg										
1S 102T	15 x 35 x 18 cm	100 x 12 mm	manuelle		2 kg	4,5 m	380 W								
1S 202T	25 x 35 x 18 cm	200 x 12 mm			2 kg										
1S 258T	30 x 35 x 18 cm	250 x 8 mm			2 kg										
1S 252T	30 x 35 x 18 cm	250 x 12 cm			2 kg										
1S 302T	35 x 35 x 18 cm	300 x 12 mm			2 kg										
1S 402T	45 x 35 x 18 cm	400 x 8 mm			2 kg										



Retrouvez plus de détails
dans les fiches produits !

Tableau récapitulatif des données techniques :

MODÈLES						
DESSERTES MANUELLES - pour pinces manuelles						
DESSCHART + KIT > PINCE 1S > PINCE 1S en T > PAL	50 x 53,3 x 95,5 cm	31,5 x 40,5 cm		14,2 kg		
DESSERTES MANUELLES OU MOTORISÉES - pour STM						
DESSMANU + KIT > STM 3S 400 (ref.KITDESSTM4) > STM 3S 500 (ref.KITDESSTM5)	60 x 60 x 98 cm	36,5 x 59 cm 46,5 x 59 cm	mini/maxi 98 cm / 148 cm	26 kg 27,5 kg		
DESSMOT + KIT > STM 3S 400 (ref.KITDMSTM4) > STM 3S 500 (ref. KITDMSTM5)	65 x 65 x 86 cm	40 x 56 cm 52 x 56 cm	mini/maxi 86 cm / 166 cm	50 kg 52 kg	750 W	115 V ou 230 V 50/60 Hz
DESSERTES MOTORISÉES - pour BSM						
DESSMOT BSM + KIT > BSM 3S 600 > BSM 3S 700 > BSM 3S 800 > BSM 3S 1000	90 x 61 x 76 cm 100 x 61 x 76 cm 110 x 61 x 76 cm 130 x 61 x 76 cm	50 x 40 x 41 cm	mini : 76 cm maxi : 156 cm	55 kg	750 W	115 V ou 230 V 50/60 Hz

