## Gamme ALIMENTAIRE







# **SCELLEUSE À TIROIR**

**SEMI-AUTOMATIQUE** 

**SKIN 400** 

Cette scelleuse de barquettes à tiroir semi-automatique permet de sceller un film hermétique parfaitement ajusté sur tous types de barquettes ou plaques carton. L'entrainement du film automatique par le tiroir et le changement instantané des outillages permettent de réaliser jusqu'à 2 cycles par minutes.



- ✓ Déroulement automatique du film par avance manuelle du tiroir.
- ✓ Conditionnement sous emballage skin: prolonge la durée de vie des produits alimentaires.
- ✓ Signal lumineux en fin de cycle.
- ✓ 2 fonctions : skinpack ou scellage simple.
- ✓ Réglage des temps de soudure et refroidissement par régulation électronique.
- ✓ Changement des empreintes simple, rapide et sans outillage.
- ✓ Options: nombreuses possibilités d'évolutions (+ d'infos page 2).







Compatibles matériaux Bio-sourcés ou compostables











www.o-r-a.eu







## Gamme ALIMENTAIRE



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	4	0	Ø		KG	-W-	<b>(4)</b>		Ō		<b></b>
SKIN 400	60 x 80 x 145 cm	420 mm (max)	200 mm (max)	écran tactile	130 kg	1750 W	400 V Triphasé	GN ½ 265 x 325 mm	2 cycles / min	40 m3/h	6 bars (mini)

#### **OUTILLAGES ADAPTÉS**

Format de barquettes	Dimensions extérieures	barquettes /outillage	Largeur mini bobine
GN 1/2	325 x 265 mm	1	350 mm
B13	300 x 210 mm	1	350 mm
В6	250 x 180 mm	2	420 mm
B5	230 x 145 mm	2	350 mm
CEPT	227 x 177 mm	2	420 mm
200 x 185	200 x 185 mm	2	420 mm
200 x 155	200 x 155 mm	2	350 mm
187	187 x 137 mm	4	420 mm

# **BARQUETTES** Hauteur de barquettes max:

#### **ZOOM EMBALLAGE SKIN**

#### SKINPACK

**PRINCIPE**: Évacuer l'air, appliquer le film sur le produit, puis sceller.





**SKINPACK non-dépassant** : le produit ne doit pas dépasser de la barquette.

#### **OPTIONS D'ÉVOLUTION**

- ✓ Compresseur silencieux intégré,
- ✓ Pompe à vide 63 m3/h,
- ✓ Alimentation monophasée,
- ✓ Conditionnement sous atmosphère protectrice (vide et gaz)










Emballage SKIN peu recommandé pour des produits liquides ou en plusieurs morceaux.

- > SKINPACK dépassant : le produit peut dépasser jusqu'à 45 mm au dessus de la surface de scellage. Idéal sur plaques carton et sur barquettes.
- (>) Solution sans ajout de gaz tout en garantissant une présentation soignée et attractive des produits solides comme la viande ou le poisson.
- (a) **Limiter l'oxygène** pour ralentir les germes et garder les aliments frais.





Contactez le service commercial

+33 (0)4 74 00 59 54





